

# 項目

## 説明


非公開 カスタム自動翻訳の設定を非公開します。

## 公開 カスタム自動翻訳の設定を公開します。

限定公開 カスタム自動翻訳の設定を限定公開する対象のグループに公開します。

### 用語

用語を定義したデータです。



翻訳時に訳語を指定する場合などに利用します。

(例)

hello - こんにちは

### 対訳

文章を定義したデータです。



翻訳時に原文に対応した訳文で翻訳したり、各ツールで例文として利用したりします。

(例)

This is a pen. - これはペンです。

## データ構造の親と子について

### データ構造

翻訳データは必ず「親子関係のデータ構造」を持っています。

(例)用語集

用語集 - 用語

翻訳データを登録する場合、まずは親データを作成した後に、その親データに対して子データを登録していきます。

(例)

「用語集 A」を登録後、「用語集 A」に対して「hello - こんにちは」を登録する。

## 翻訳データの一覧画面について

翻訳データ一覧画面の構成について説明します。

名前	登録数	言語	AnyLang ▾	対訳提供	操作	状態
 用語集 A (1)	9 (2)	日本語 → 英語 (3)		許可 (4)	操作 ▾ (5)	■ (6)

項目	説明
(1) 名前	「翻訳データ」の名前を表示します。
(2) 登録数	登録されている「子 翻訳データ」の数を表示します。
(3) 言語方向	「翻訳データ」の言語方向を表示します。
(4) 対訳提供	「翻訳データ」の対訳提供を表示します。
(5) 操作	「翻訳データ」の操作を表示します。 [操作]ボタンを押すと、編集・ダウンロード・削除を選択できます。
(6) 状態	ファイルを使用した登録の処理状態を表示します。

## 親 翻訳データの登録

### はじめに

はじめに親データを登録し、その親データに対して子データを登録していきます。

※以下、種別「用語」で説明します。

### 親データ登録

親データを登録します。

※すでに親データを登録している場合は省略可能です。

(1)メニューから[翻訳データ > 用語集]を選択します。



(2)[新規登録]ボタンを押します。



(3)フォームの各項目を入力します。

## 用語集登録

ヘルプ

名前

言語方向

日本語 → 英語



対訳提供

不許可  許可

「許可」にすると、情報通信研究機構（以下、当機構という。）が当データを自動翻訳技術の研究開発の目的に使用することを許諾します。「不許可」にすると、当機構は当データを使用しません。

OK

Cancel

項目	説明
名前	用語集の名前
言語方向	用語集の言語方向
対訳提供	「許可」にすると、情報通信研究機構（以下、当機構という。）が当データを自動翻訳技術の研究開発の目的に使用することを許諾します。「不許可」にすると、当機構は当データを使用しません。

(4) 全て入力し終わったら[OK]ボタンを押します。

登録が成功すると、画面に登録した用語集が表示されます。

## 親 翻訳データの編集

※以下、種別「用語」で説明します。

(1)メニューから[翻訳データ > 用語集]を選択します。



(2)[操作]ボタンを押し、[編集]を押します。

言語	AnyLang	対訳提供	操作	状態
日本語 → 英語		許可	操作	フ
日本語 → 英語		許可	編集	フ
日本語 → 英語		許可	ダウンロード	フ
日本語 → 英語		許可	削除	フ
日本語 → 英語		不許可	操作	フ

(3)以降は登録時と同じ手順となります。

## 親 翻訳データの削除

※以下、種別「用語」で説明します。

(1)メニューから[翻訳データ > 用語集]を選択します。



(2)[操作]ボタンを押し、[削除]を押します。

言語	AnyLang ▾	対訳提供	操作	状態
日本語 → 英語		許可	操作 ▾	フ
日本語 → 英語		許可	操作 ▾	フ
日本語 → 英語		許可	操作 ▾	フ
日本語 → 英語		不許可	操作 ▾	フ

✎ 編集

↓ ダウンロード

✕ 削除

(3)確認ダイアログが表示されますので、[OK]ボタンを押します。

削除しますか？

OK キャンセル

削除が成功すると、成功画面が表示されます。

#### ⚠ 注意

子翻訳データも削除されます。

一度削除すると、元に戻すことはできません。

## 子 翻訳データの登録

### はじめに

親データに対して子データを登録していきます。


※以下、種別「用語」で説明します。

### 子データ登録

子データの登録方法は、一つずつ登録する方法と、ファイルで一括して登録する方法があります。

#### 一つずつ登録

(1)メニューから[翻訳データ > 用語集]を選択します。



(2)用語を登録する用語集を押します。



(3)入力フォームの「原テキスト」と「訳テキスト」を入力します。


原テキスト	訳テキスト	操作
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+ 登録"/>

(4)全て入力し終わったら[登録]ボタンを押します。

登録が成功すると、画面に登録した用語が表示されます。

## ファイル一括登録


(1)メニューから[翻訳データ > 用語集]を選択します。



(2)用語を登録する用語集を押します。



(3)[ファイルから登録]ボタンを押します。



(4)ファイル入力フォームが表示されますので、ファイルを選択します。



用語集 A (日本語 → 英語) 登録数 0件 [+ ファイルから登録](#)ファイル1  No file selected.

0%

Up to 1000 MB

※対応ファイル拡張子 [tsv](#) [tmx](#)

※文字コードはUTF-8のみ

登録が成功すると、「処理中」状態になります。

※登録には時間が掛かる場合があります。

**i** ヒント

Adobe Flash Playerをインストールすると、大きいサイズのファイルをアップロードできます。

## 子 翻訳データの編集

※以下、種別「用語」で説明します。

(1)メニューから[翻訳データ > 用語集]を選択します



(2)対象用語が登録されている用語集を押します。

用語集 対訳集

+ 新規登録

名前

test

(3)対象用語の「原テキスト」か「訳テキスト」を押します。(押すと表示が入力フォームに変わります。)

原テキスト	訳テキスト	操作
<input type="text"/>	<input type="text"/>	+ 登録
これは、ペンです。	This is a pen.	✕ 削除

(4)「原テキスト」、「訳テキスト」を編集します。

原テキスト	訳テキスト	操作
<input type="text"/>	<input type="text"/>	+ 登録
これは、ペンです。	This is a pen.	🔄 更新


(5)全て入力し終わったら[更新]ボタンを押します。

成功すると、表示が編集した用語に変わります。

## 子 翻訳データの削除

※以下、種別「用語」で説明します。

(1)メニューから[翻訳データ > 用語集]を選択します。



(2)対象用語が登録されている用語集を押します。



(3)対象用語の[削除]ボタンを押します。




成功すると、画面が削除されます。

## 翻訳データの検索

※以下、種別「用語」で説明します。

(1)メニューから[翻訳データ > 用語集]を選択します。



(2)検索対象の用語集を押します。



(3)用語集名の下に検索フォームに、検索キーワードを入力して[検索]ボタンを押します。



## 翻訳データのダウンロード

※以下、種別「用語」で説明します。

(1)メニューから[翻訳データ > 用語集]を選択します。



(2)[操作]ボタンを押し、[ダウンロード]を押します。

言語	AnyLang	対訳提供	操作	状態
日本語 → 英語		許可	操作	ファ
日本語 → 英語		許可	編集 ダウンロード 削除	ファ
日本語 → 英語		許可		ファ
日本語 → 英語		不許可	操作	ファ

成功すると、zip形式で圧縮されたtsv形式ファイルのダウンロードが開始されます。